



# QUESTIONNAIRE DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

DMCPRU\_Unité d'Urgences Ambulatoires

*Merci de choisir au minimum 1 diagnostic différentiel et 5 au maximum.*

← Précédent



Suivant →

# Systèmes : neurologique central, organes internes, dermatologique

Couverture non exhaustive par DIANA

## 1. Diagnostics

- 1. Dermatose, maladie dermatologique (infection ou inflammation cutanée exclues)
- 2. Infection ou inflammation cutanée (dermo-hypodermite, érysipèle...)
- 3. Infection cutanée : localisation compatible avec abcès anal et kyste sacrococcygien
- 4. Traumatisme avec brèche cutanée
- 5. Médecine interne : atteinte neurologique centrale aiguë (AVC, hémorragie...)
- 6. Médecine interne : atteinte neurologique centrale chronique (Parkinson, sclérose en plaque...)
- 7. Polyneuropathie dégénérative (diabétique, maladie des petites fibres...) ou autre neuropathie périphérique

- 8. Médecine interne : possible origine urogénitale
- 9. Médecine interne : possible origine des organes abdominaux (appendicite, calcul biliaire, gastrite...)
- 10. Traumatisme des organes abdominaux
- 11. Médecine interne : possible origine cardiaque ou aortique (infarctus, trouble du rythme, dissection...)
- 12. Médecine interne : possible origine pulmonaire (infection, asthme aigu, embolie, pneumothorax...)
- 13. Gynécologie : possible atteinte du sein
- 14. Maladie musculaire (myosite, myopathie...)

# Membre supérieur

## 2. a) Diagnostics sans localisation segmentaire précise

1. Hématome ou tuméfaction traumatique des tissus mous (contusion, ecchymose...)

9. Douleurs constantes sous le plâtre

17. Atteinte du nerf radial

2. Atteinte musculaire ou tendineuse (claquage ou autre lésion musculaire, tendinopathies...)

10. Pseudarthrose

18. Atteinte du nerf médian

3. Tuméfaction aspécifique non traumatique (lipome, kyste dermoïde...)

11. (Péri-)arthrite inflammatoire (oligo- polyarthrite, spondylarthrite...)

19. Atteinte du nerf ulnaire

4. Ostéomyélite ou tumeur musculosquelletique

12. Monoarthrite (septique ou rhumatismale: goutte, chondrocalcinose...)

20. Atteinte du nerf musculocutané

5. Fracture de stress

13. Maladie musculaire (myosite, myopathie, ...)

21. Atteinte du plexus brachial (plexopathie, Parsonnage-Turner...)

6. Nécrose aseptique

14. (Cervico-) brachialgies (radiculalgie du membre supérieur)

22. Syndrome du défilé thoracique

7. Syndrome des loges aigu

15. (Cervico-) brachialgies déficitaire

23. Thrombose veineuse profonde du membre supérieur

8. Syndrome des loges chronique

16. Algoneurodystrophie

24. Polyneuropathie dégénérative (diabétique, maladie des petites fibres...), ou autre neuropathie périphérique



Précédent

Suivant



### 3. b) EpauLe, ceinture scapulaire, bras

1. Fracture ou luxation de la clavicule

2. Traumatisme claviculaire d'évolution non favorable

3. Douleur originaire de l'articulation acromioclaviculaire

4. Tendinopathie ou déchirure du muscle pectoral

5. Fracture de l'humérus, Avulsion traumatique de la coiffe des rotateurs

6. Atteinte de la coiffe des rotateurs, conflit sous-acromial

7. Luxation gléno-humérale (luxation de l'épaule)

8. Instabilité gléno-humérale

9. EpauLe gelée

10. Lésion du labrum de l'épaule

11. Atteinte dégénérative de l'épaule (arthrose ou autre)

12. Tendinopathie ou déchirure du biceps

13. Conflit d'épaule postérosupérieur

14. Atteinte du nerf axillaire

15. Atteinte du nerf suprascapulaire

16. Atteinte du nerf thoracique long

### 4. c) Coude, avant-bras

1. Atteinte du biceps brachial distal ou de son enthèse

2. Epicondylite latérale ou médiale

3. Atteinte du ligament collatéral latéral du coude

4. Atteinte du ligament collatéral médial du coude

5. Luxation du coude

6. Atteinte du triceps brachial distal ou de son enthèse

7. Bursite oléchranienne non septique

8. Bursite septique

9. Atteinte articulaire du coude (arthrose, nodule ostéochondromateux, conflit...)

10. Fracture du coude

11. Atteinte du nerf musculocutané

# Rachis et cage thoracique

## 5. Diagnostics

1. Hématome ou tuméfaction traumatique des tissus mous (contusion, ecchymose...)

2. Tuméfaction aspécifique non traumatique (lipome, kyste dermoïde...)

3. Maladie musculaire (myosite, myopathie...)

4. (Péri-)arthrite inflammatoire ( oligo- polyarthrite, spondylarthrite...)

5. Rachialgies aspécifiques (cervico- dorso- scapulo-lombalgies ou douleurs de la musculature paravertébrale)

6. Rachialgies avec facteur de gravité (tassement, spondylodiscite, fracture traumatique...)

7. (Lombo)-sciatalgies/cruralgies (sur hernie discale par exemple)

8. (Lombo)-sciatalgies /cruralgies déficitaires

9. Dysfonction articulaire sacro-iliaque mécanique

10. Pyriformalgie

11. (Cervico-)brachialgies (radicalgie du membre supérieur)

12. (Cervico-)brachialgies déficitaire

13. Canal lombaire étroit

14. Spondylolisthésis

15. Fracture de la cage thoracique

16. Cage thoracique douloureuse : syndrome de Cyriax, syndrome de Tietze, atteinte musculaire intercostale

17. Tendinopathie ou déchirure du muscle pectoral

# Membre inférieur

## 6. a) Diagnostics

1. Hématome ou tuméfaction traumatique des tissus mous (contusion, ecchymose...)

2. Atteinte musculaire ou tendineuse (claquage ou autre lésion musculaire, tendinopathies...)

3. Tuméfaction aspécifique non traumatique (lipome, kyste dermoïde...)

4. Ostéomyélite ou tumeur musculosquelettique

5. Fracture de stress

6. Nécrose aseptique

7. Syndrome des loges aigu

8. Syndrome des loges chronique

9. Douleurs constantes sous le plâtre

10. Pseudarthrose

11. (Péri-)arthrite inflammatoire (oligo- polyarthrite goutteuse, spondylarthrite...)

12. Monoarthrite (septique ou rhumatismale: goutte, chondrocalcinose...)

13. Maladie musculaire (myosite, myopathie...)

14. (Lombo)-sciatalgies/cruralgies (sur hernie discale par exemple)

15. (Lombo)-sciatalgies /cruralgies déficitaires

16. Algoneurodystrophie

17. Atteinte du nerf fémoral

18. Atteinte du nerf sciatique

19. Atteinte du nerf saphène (y compris branches géniculées)

20. Atteinte du nerf fibulaire (superficiel ou profond)

21. Atteinte du nerf sural

22. Polyneuropathie dégénérative (diabétique, maladie des petites fibres...), ou autre neuropathie périphérique

23. Syndrome des jambes sans repos

24. Insuffisance artérielle

25. Insuffisance artérielle avec critères d'urgence

26. Insuffisance veineuse des membres inférieurs

27. Thrombose veineuse profonde du membre inférieur



Précédent

Suivant



## 7. b) Anneau pelvien

1. Pubalgie liée à la paroi abdominale (hernie, tendinite ou déchirure des muscles abdominaux)

2. Tendinopathie ou déchirure des adducteurs

3. Tendinopathie ou déchirure du muscle iliopsoas

4. Fracture de la hanche

5. Atteinte mécanique de l'articulation de la hanche (coxarthrose ou lésion chondrale, impingement, atteinte labrum)

6. Syndrome douloureux du grand trochanter (déchirure ou tendinopathie du moyen fessier...)

7. Arrachement apophysaire pelvien (arrachement de l'insertion d'un muscle au niveau du bassin)

8. Dysfonction articulaire sacro-iliaque d'origine mécanique

9. Piriformalgies

10. Atteinte du nerf pudental (ou des nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, obturateur)

## 8. c) Cuisse, genou, jambe

- 1. Lésion aigue de l'appareil extenseur
- 2. Fracture diaphysaire (fémur ou tibia-péronné)
- 3. Déchirure ou atteinte des muscles ischios jambiers
- 4. Syndrome de la bandelette ilio-tibiale
- 5. Fracture du genou ou luxation fémoro-tibiale
- 6. Entorse sévère du genou (ligaments croisés, impact osseux)
- 7. Entorse isolée d'un ligament collatéral du genou (généralement dite « légère »)
- 8. Luxation patellaire
- 9. Atteinte méniscale (traumatique ou dégénératif)
- 10. Lésion cartilagineuse du genou traumatique aigue

- 11. Lésion cartilagineuse du genou chronique, gonarthrose
- 12. Kyste de Baker
- 13. Tendinopathie de la patte d'oie
- 14. Tendinopathie fémoropatellaire ou syndrome fémoropatellaire
- 15. Bursite (patellaire) non septique
- 16. Bursite (patellaire) septique
- 17. Tennis leg (déchirure du muscle gastrocnémien)
- 18. Périostite ou fracture de stress tibiale
- 19. Méralgie paresthétiquie (neuropathie du nerf cutané fémoral latéral)



## 9. d) Cheville et pied

1. Fracture de la cheville ou du pied (malléole, arrière-pied, avant-pied...)

2. Traumatisme de cheville (>3 semaines) d'évolution défavorable (lésion chondrale ou autre lésion passée inaperçue, synovite réactionnelle, rééducation inadéquate)

3. Entorse de cheville avec suspicion d'atteinte isolée des ligaments latéraux

4. Entorse de cheville avec suspicion d'atteinte de la syndesmose

5. Rupture du tendon d'Achille

6. Tendinopathie achilléenne

7. Tendinopathie ou déchirure des péroniers

8. Tendinopathie ou déchirure des tendons médiaux de la cheville (tibial postérieur)

9. Entorse de Lisfranc ou de Chopard

10. Fasciite plantaire

11. Entorse de l'hallux (Turf toe)

12. Métatharsalgies (Morton, plaque palmaire, bourses, sésamoïdes...)

13. Déformation des orteils (hallux valgus, orteils en griffe...)

14. Syndrome du canal tarsien (ou du nerf tibial)

15. Arthrose

16. Luxation articulaire